



1. Dentro del desarrollo del servicio de control simultáneo, NO es una función del supervisor de comisión.
- A) Realizar el seguimiento y verificar la calidad del desarrollo del servicio de control simultáneo.
 - B) Coordinar y supervisar en forma permanente las labores del jefe de comisión e integrantes de la comisión de control.
 - C) Dirigir el desarrollo de las actividades que comprende el servicio de control simultáneo. *
 - D) Revisar y suscribir el informe del servicio de control simultáneo.

Referencia bibliográfica: Directiva 013-2022-CG/NORM anexo N° 01 numeral 1.a

2. Si durante la ejecución del control simultáneo se identifica la existencia de situaciones adversas respecto de las cuales la entidad debe adoptar de manera inmediata las acciones que correspondan, la comisión de control debe emitir
- A) un reporte de riesgos ante situaciones adversas.
 - B) una orientación de oficio.
 - C) un memorando de control interno.
 - D) un reporte de avance ante situaciones adversas. *

Referencia bibliográfica: Directiva 013-2022-CG/NORM numeral 7.1.1.2 literal c y numeral 7.2.1.2 literal c

3. En el marco de la normativa de Contrataciones del Estado, el concurso de proyectos arquitectónicos se utiliza para
- A) seleccionar la propuesta arquitectónica cuya oferta económica es la más baja.
 - B) contratar bienes, servicios, consultoría en general, consultorías de obras y ejecución de obras.
 - C) la contratación de obras urbanas, edificaciones y afines.
 - D) la contratación de consultorías de obra para la elaboración de expediente técnico de obras urbanas, edificaciones y afines, mediante el cual se evalúa la propuesta arquitectónica. *

Referencia Bibliográfica: Reglamento de Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 85

4. La infraestructura de un establecimiento de salud del segundo nivel de atención NO debe ubicarse
- A) a una distancia menor a 500 m del litoral. *
 - B) en terrenos vulnerables a fenómenos naturales.
 - C) en cuencas con topografía inestable.
 - D) a una distancia menor a 300 m lineales al borde de ríos, lagos o lagunas.

Referencia Bibliográfica: Norma Técnica de Salud 110-MINSA/DGIEM-V01 Infraestructura e Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención, numeral 6.1.1.3



5. En el marco de la normativa de vivienda, los parámetros urbanísticos y edificatorios son
- A) disposiciones técnicas y legales que dictan las municipalidades, y que pueden ser tomadas en cuenta para los proyectos de habilitaciones urbanas y/o las edificaciones.
 - B) disposiciones técnicas y legales resultantes de los planes de desarrollo urbano que regulan el diseño y las condiciones técnicas de los proyectos de habilitaciones urbanas y/o las edificaciones. *
 - C) indicaciones técnicas que pueden ser tomadas en cuenta para los proyectos de habilitaciones urbanas y/o las edificaciones.
 - D) características del diseño de una propuesta arquitectónica aplicables a una edificación.

Referencia Bibliográfica: Resolución Ministerial N°029-2021-VIVIENDA, Norma Técnica G.040, Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. pág.17.

6. Respecto de los establecimientos de salud públicos, segundo nivel de atención, señale la alternativa correcta.
- A) El corredor de circulación en la UPSS Emergencia que accede desde el exterior a la Zona de Tópicos tendrá un ancho mínimo de 2.60 m libre entre muros.
 - B) El corredor de circulación en la UPSS Centro Quirúrgico que dista desde la salida de la Sala de Operaciones al área de Transferencia de zona rígida a semirígida, tendrá un ancho mínimo de 3.00 m libre entre muros.
 - C) Los corredores de circulación interior tendrán un ancho mínimo de 2.40 m libre entre muros. *
 - D) Los corredores de circulación en la UPSS Hospitalización tendrá un ancho mínimo de 3.00 m libre entre muros.

Referencia Bibliográfica: Norma Técnica de Salud 110-MINSA/DGIEM-V01 Infraestructura e Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención, numeral 6.2.1.1

7. ¿Cuál es la proporción destinada a las áreas de terreno para establecimientos hospitalarios públicos, segundo nivel de atención, en construcciones nuevas, en el primer nivel de edificación del terreno?
- A) 30 % para el diseño de obras exteriores (como veredas y patios exteriores, rampas, estacionamiento entre otros) y futuras ampliaciones
 - B) 20 % para área libre, que incluye el diseño de áreas verdes
 - C) 10 % para estacionamiento
 - D) 50 % para el diseño de las áreas destinadas al cumplimiento del programa arquitectónico *

Referencia Bibliográfica: Norma Técnica de Salud 110-MINSA/DGIEM-V01 Infraestructura e Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención, numeral 6.1.4.1



8. Uno de los objetivos de la directiva de auditoría de cumplimiento es contar con
- A) los criterios y terminología estándar para la realización de la auditoría de cumplimiento. *
 - B) las normas y disposiciones para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en las etapas de ejecución y elaboración de informes.
 - C) las normas y disposiciones para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en la etapa de planificación de los informes de control.
 - D) los criterios y terminología estándar para la realización de las auditorías de cumplimiento, financiera y desempeño.

Referencia bibliográfica: Directiva 001-2022-CG/NORM Numeral 2 segundo párrafo.

9. La directiva de auditoría de cumplimiento es de observancia obligatoria para el personal de las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República,
- A) los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría designadas y contratadas por la CGR. *
 - B) los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría.
 - C) los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, y los que presten servicio en la Contraloría bajo la modalidad contractual CAS.
 - D) los órganos de control institucional incorporados y las sociedades de auditoría, y los que presten servicio en la Contraloría bajo cualquier modalidad contractual.

Referencia bibliográfica: Directiva 001-2022-CG/NORM Numeral 3.

10. La carpeta de servicio contiene, entre otros,
- A) el plan de auditoría final, la documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad y el proyecto de oficio de acreditación.
 - B) el plan de auditoría inicial, la documentación e información relacionada con la materia a auditar y el oficio de acreditación.
 - C) los procedimientos de auditoría, la documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad y el proyecto de oficio de acreditación. *
 - D) el plan de auditoría, el programa de auditoría, la documentación e información de sustento y el oficio de acreditación.

Referencia bibliográfica: Directiva 001-2022-CG/NORM. Numeral 6.4 anexo 1. Carpeta de Servicio de la Auditoría de Cumplimiento.

11. Las normas generales de control gubernamental tienen por objeto regular
- A) el desempeño profesional solo del personal de la Contraloría General de la República y el desarrollo técnico de los procedimientos de control.
 - B) el desempeño profesional del personal del sistema y el desarrollo técnico de los procesos y productos de control. *
 - C) el desempeño laboral del personal del sistema y el desarrollo eficiente de los procesos y productos de control.



D) la actuación de los servidores públicos y el desarrollo técnico de los procesos y productos de la entidad bajo control.

Referencia bibliográfica: RC N° 295-2021-CG Normas Generales de Control Gubernamental. p.8.

12. Respecto de la participación de un experto en la comisión auditora, es correcto asumir que

A) sus informes técnicos son utilizados por la comisión auditora como evidencia suficiente y apropiada que respalde las opiniones o conclusiones del informe de auditoría. *

B) para su contratación, es necesario evaluar su competencia profesional y dependencia, así como establecer una cláusula de confidencialidad respecto de la información a la que tenga acceso.

C) se trata de una persona natural que posee habilidades, conocimiento y experiencia en un campo particular, distinto al de control gubernamental.

D) debe cumplir con las disposiciones de las normas generales, así como la normativa que emita la Contraloría, en lo que le resulte aplicable.

Referencia bibliográfica: MAC numeral 6.4.3. ítem 115.

13. Respecto de la documentación de auditoría, es INCORRECTO afirmar que

A) se debe documentar, organizar y registrar oportunamente en el sistema establecido de la CGR, la carpeta de servicio, el oficio de acreditación y el plan de auditoría.

B) la documentación de la auditoría debe ser firmada por el personal encargado de su preparación, revisión y supervisión.

C) la comisión auditora debe completar la documentación y registro de auditoría luego de aprobado el informe respectivo. *

D) la documentación de la auditoría debe ser completa, clara, comprensible, detallada, legible, ordenada y contener evidencia suficiente y apropiada.

Referencia bibliográfica: MAC. Numeral 6.7.

14. A fin de comprender la entidad, su entorno y la materia de control, la comisión auditora debe

A) valorar los riesgos de control y conocer la labor realizada por el órgano de control institucional de la dependencia.

B) determinar la materialidad e impacto, evaluar los riesgos de control e identificar a los funcionarios y personal claves.

C) determinar la materialidad, conocer los elementos del ambiente de control, analizar si la entidad implementó un sistema de gestión de riesgos, valorar los riesgos de auditoría, entre otros. *

D) determinar la materialidad e importancia, evaluar los elementos de la cultura de integridad, analizar la implementación de políticas de administración de riesgos y mapa de riesgos y conocer la labor del OCI.

Referencia bibliográfica: MAC numeral 69.



15. Si la solicitud de ampliación de plazo es presentada por el auditado fuera del plazo establecido en el manual de auditoría de cumplimiento,
- A) podría solicitarse reconsideración a la comisión auditora.
 - B) es facultad de la comisión auditora ampliar el plazo solicitado.
 - C) se hace de conocimiento de la Contraloría el pedido correspondiente.
 - D) se entenderá automáticamente denegada. *

Referencia bibliográfica: MAC numeral 8.2.4 ítem 138.

16. Elija el enunciado que define el anteproyecto.
- A) Constituye el nivel de desarrollo preliminar de una propuesta arquitectónica, y se elabora como parte del proceso de diseño con el fin de obtener la aprobación previa del propietario. *
 - B) Es una propuesta a nivel constructivo que tiene por objeto la armonización del entorno humano, desde la concepción de los objetos de uso hasta el urbanismo.
 - C) Consigna la evaluación de la viabilidad ambiental de un proyecto durante su etapa de habilitación urbana, edificación y funcionamiento, de ser el caso.
 - D) Es un documento que contiene en forma explícita las características, requisitos del proyecto, así como las especificaciones técnicas necesarias para la ejecución de la obra. Está constituido por planos por especialidades, especificaciones técnicas y memorias descriptivas y, estudios técnicos específicos, cuando se requieran por las características de la obra.

Referencia Bibliográfica: Resolución Ministerial N°029-2021-VIVIENDA, Norma Técnica G.040, Definiciones del Reglamento Nacional de Edificaciones. pág.5.

17. El Perú tiene la base científica _____ en la Isla del Rey Jorge (King George Island), nombrada así en la cartografía inglesa, pero también conocida como isla Veinticinco de Mayo por la cartografía argentina. El nombre de nuestra base se entiende como un homenaje _____.
- A) Humboldt – a la figura destacada del gran explorador
 - B) Raimondi – al investigador, geógrafo y docente de la UNMSM
 - C) Nazca – a la cultura que confeccionó mapas increíbles
 - D) Machu Picchu – al magno imperio de los incas *

Solución: La base de investigación que nuestro país posee en la Antártida se denomina Machu Picchu, como un homenaje al pasado glorioso del imperio de los incas.

18. Indique la alternativa cuya afirmación describe de manera más adecuada las características que tenía el mercado laboral peruano antes del inicio de la situación de emergencia sanitaria, producida por la pandemia del COVID-19.
- A) La mayoría de la PEA trabajaba en empresas formales que ofrecían beneficios laborales a sus colaboradores.



- B) Alrededor del 70 % de la PEA trabajaba en grandes empresas del sector moderno de la economía nacional.
- C) Alrededor del 73 % de la población económicamente activa (PEA) laboraba de manera informal, sin acceso a derechos laborales. *
- D) Los sectores económicos con mayor demanda de mano de obra eran los de minería, pesquería y construcción.

Solución: El sector mayoritario de la PEA (alrededor del 73 %) trabajaba de manera informal, sea como autoempleados, sea en empresas informales o, de manera precaria, en el sector formal. En ninguno de esos casos, los trabajadores disfrutaban de derechos laborales.

- 19.** En el año 2018, estalló un escándalo que involucró a altas autoridades del sistema de justicia en casos de corrupción. Una medida que se tomó para afrontar esta grave coyuntura fue crear una institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles de la administración de justicia. El nombre de esta es
- A) Consejo Nacional por la Justicia.
 - B) Junta Nacional de Justicia. *
 - C) Comisión de Reforma del Sistema de Justicia.
 - D) Oficina de Control de la Magistratura.

Solución: En el 2019 se creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como respuesta a los casos de corrupción que involucró a autoridades del sistema de justicia. La JNJ, encargada nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Su creación debía iniciar una profunda transformación del sistema judicial.

- 20.** Complete la siguiente serie:
Cesar Vallejo: Santiago de Chuco; Mario Vargas Llosa: Arequipa; Alfredo Bryce Echenique: Lima;
- A) José María Arguedas: Andahuaylas *
 - B) José Santos Chocano: Tacna
 - C) Ciro Alegría: Lambayeque
 - D) Julio Ramón Ribeyro: Jauja

Solución: La serie establece una relación autor y lugar de nacimiento. La alternativa que completa de manera correcta es Arguedas: Andahuaylas.