



1. Señale la alternativa correcta con respecto al Control Gubernamental.
- A) El objetivo principal del control gubernamental es que se sancione a los funcionarios y servidores públicos que han cometido irregularidades.
 - B) Las acciones de cautela previa, concurrente y posterior que ejerce la entidad sujeta a control, no son parte del ejercicio del control gubernamental.
 - C) La finalidad que persigue el control gubernamental es contribuir y orientar la mejora continua en la gestión de las entidades y la prestación eficiente de los servicios públicos, así como en el uso de los bienes y recursos del Estado; a través de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes. *
 - D) El control interno posterior es ejercido solo por el Órgano de Control Institucional, según sus planes y programas anuales.

Referencia bibliográfica: Artículo 6 de Ley N° 27785. Numeral 1.11 de las NGCG aprobadas por la R.C. N°. 295-2021-CG del 23 de diciembre del 2021.

2. «El ejercicio del control consta de un conjunto de acciones y técnicas orientadas a evaluar, de manera cabal y completa, los procesos y operaciones materia de examen en la entidad y sus beneficios económicos y/o sociales obtenidos, en relación con el gasto generado, las metas cualitativas y cuantitativas establecidas, su vinculación con políticas gubernamentales, variables exógenas no previsible o controlables e índices históricos de eficiencia».
- Esta definición corresponde al principio que rige el control gubernamental de
- A) carácter técnico y especializado del control.
 - B) autonomía funcional.
 - C) universalidad.
 - D) carácter integral. *

Referencia bibliográfica: Literal b) del artículo 9 de la Ley N° 27785.

3. La materia de control de un Servicio de Control corresponde
- A) al aspecto específico correspondiente a una o más etapas de un proceso, de uno o más componentes, rubros, segmentos, transacciones, operaciones, productos (bienes o servicios públicos), o resultados, u otra materia en la que se concentra la realización del servicio de control.
 - B) a la cuantificación monetaria de una o más etapas de un proceso, de uno o más componentes, rubros, segmentos, transacciones, operaciones, productos (bienes o servicios públicos) u otra materia del servicio de control. Es considerado para determinar el servicio de control que corresponda desarrollar.
 - C) al hecho con evidencias de presunta irregularidad, que indica el monto objeto de control, el cual es la cuantificación de la operación, actividad, proceso u otra materia.
 - D) al objeto o tema específico, según corresponda, en el que se concentran los esfuerzos de la Comisión a cargo del servicio de control. Comprende el asunto y el monto. *

Referencia bibliográfica: Glosario de Términos de las NGCG, aprobadas por R.C. N° 295-2021-CG del 23 de diciembre del 2021.



COD 268-2023

AUDITOR/A ESPECIALISTA SENIOR 1 EN INGENIERÍA DE MEGAPROYECTOS

4. El servicio de Control Posterior es ejercido a través de las modalidades siguientes:
- A) Auditorías, Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, Acción de Oficio Posterior y otros establecidos por Ley. *
 - B) Auditorías, Visita de Control, Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad y Acción de Oficio Posterior.
 - C) Auditoría de Cumplimiento, Auditoría Financiera, Auditoría de Desempeño, otras auditorías que se establezcan, Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad y Acción de Oficio Posterior.
 - D) Auditoría Financiera, Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad y Acción de Oficio Posterior.

Referencia bibliográfica: Numeral V. 1.16, I. Marco Conceptual, NGCG, aprobadas por R.C. N° 295-2021-CG del 23 de diciembre del 2021.

5. Marque la alternativa correcta sobre la ejecución del Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, respecto a proyectos de inversión con componentes de infraestructura.
- A) La Gerencia de Control de Megaproyectos y sus unidades orgánicas ejecutan SCE a proyectos con monto viable igual o mayor a trescientos millones de soles.
 - B) La Subgerencia de Atención de Denuncias ejecutan SCE a proyectos con monto viable menor a treinta millones y la materia de control tuvo origen en una denuncia. *
 - C) No corresponde reasignar, por excepción, la ejecución del SCE a otro órgano o unidad orgánica de la CGR distinta a la establecida.
 - D) La Gerencia de Control Político Institucional y Económico, y sus unidades orgánicas dependientes, respecto de inversiones, con el carácter de secreto militar o de orden interno.

Referencia bibliográfica: Artículo 3 de la Resolución de Contraloría N° 014-2022-CG del 26 de enero del 2022.

6. En el marco de los proyectos especiales de inversión pública, los contratos estandarizados más comunes son los siguientes:
- A) New Engineering Contract (NEC), International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) y Asociaciones Público Privadas (APP).
 - B) New Engineering Contract (NEC), International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Asociaciones Público Privadas (APP), Government to Government Agreements (GtoG).
 - C) New Engineering Contract (NEC), International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) y Engineering Advancement Association of Japan (ENAA).*
 - D) New Engineering Contract (NEC), International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), Memorandum of Understanding (MOU), Government to Government Agreements (GtoG).

Referencia bibliográfica: Literal e) del artículo 3 del D.S. N° 119-2020 EF, Reglamento de Proyectos Especiales de Inversión Pública en el marco del Decreto de Urgencia N° 021-2020.



7. Uno de los objetivos de la directiva de auditoría de cumplimiento es contar con
- A) las normas y disposiciones para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en las etapas de ejecución y elaboración de informes.
 - B) las normas y disposiciones para el desarrollo de la auditoría de cumplimiento en la etapa de planificación de los informes de control.
 - C) los criterios y terminología estándar para la realización de las auditorías de cumplimiento, financiera y desempeño.
 - D) los criterios y terminología estándar para la realización de la auditoría de cumplimiento. *

Referencia bibliográfica: Directiva 001-2022-CG/NORM Numeral 2 segundo párrafo.

8. La directiva de auditoría de cumplimiento es de observancia obligatoria para el personal de las unidades orgánicas de la Contraloría General de la República,
- A) los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría designadas y contratadas por la CGR. *
 - B) los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría.
 - C) los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría, y los que presten servicio en la Contraloría bajo la modalidad contractual CAS.
 - D) los órganos de control institucional incorporados y las sociedades de auditoría, y los que presten servicio en la Contraloría bajo cualquier modalidad contractual.

Referencia bibliográfica: Directiva 001-2022-CG/NORM Numeral 3.

9. La contratación de Estado a Estado debe autorizarse mediante
- A) Decreto Supremo, refrendado por el titular del sector correspondiente. *
 - B) Decreto Ley, refrendado por el titular del sector correspondiente.
 - C) Decreto de Urgencia, refrendado por el titular del sector correspondiente.
 - D) Resolución Ministerial, refrendada por el titular del sector correspondiente.

Referencia bibliográfica: Vigésima Primera Disposición Complementaria Final del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado P. 26

10. Determine la alternativa INCORRECTA acerca de las estaciones de bombeo de aguas residuales.
- A) Se deben tener en cuenta los caudales máximos y mínimos de contribución dentro del horizonte de planeación del proyecto.
 - B) Cuando el nivel de ruido previsto supere los valores máximos permitidos y/o cause molestias al vecindario, será necesario contemplar soluciones adecuadas.
 - C) En zonas de contaminación se debe considerar una ventilación forzada de 30 renovaciones por hora como mínimo. *
 - D) El diseño de la estación debe considerar las facilidades necesarias para el montaje o el retiro de los equipos.



Referencia bibliográfica: Numeral 4 de la Norma OS.080 Estaciones de bombeo de Aguas Residuales, del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-Vivienda y modificatorias.

11. Acerca de los dispositivos de parada y control de velocidad de equipos rotativos, señale la alternativa INCORRECTA.
- A) Los motores de velocidad regulable deben estar conectados de manera que el campo no pueda debilitarse para permitir una velocidad peligrosa.
 - B) Para prevenir una sobrevelocidad perjudicial, las fuentes de energía pueden estar provistas de mecanismos de desconexión automáticos, además de sus reguladores. *
 - C) Se debe proporcionar un dispositivo de parada activado por el operador, para cada máquina que accione un generador de energía eléctrica o una fuente de energía ininterrumpible rotativa.
 - D) El neutro del generador debe ser puesto a tierra a través de una impedancia en general, de acuerdo con las necesidades del sistema eléctrico en particular.

Referencia bibliográfica: Regla 130 Dispositivos de parada y control de velocidad, del Código Nacional de Electricidad Suministro, aprobado por Resolución Ministerial N° 214-2011-MEM/DM.

12. Identifique la opción que presenta la conformación correcta de la comisión de control concurrente.
- A) Supervisor, jefe de comisión e integrantes *
 - B) Jefe de OCI, jefe de comisión e integrantes
 - C) Gerente de CGR, supervisor, jefe de comisión e integrantes
 - D) Jefe de OCI, supervisor, jefe de comisión e integrantes

Referencia bibliográfica: Directiva N° 13-2022-CG/NORM anexo N° 1 Glosario de Términos numeral 1.

13. En instalaciones de alta tensión cada punto de suministro y cada unidad de maniobra de aparatos, alimentadores y circuitos derivados debe estar dotado con protección contra sobrecorrientes que tenga características nominales y capacidad de interrupción adecuada en todos los conductores no puestos a tierra, EXCEPTO por uno de los siguientes medios:
- A) un interruptor.
 - B) fusibles precedidos por un dispositivo de interrupción bajo carga y con seccionamiento visible.
 - C) dispositivo de desconexión en seco. *
 - D) fusibles precedidos por un interruptor de ruptura de aire y con operación en grupo.

Referencia bibliográfica: Numeral 1 de la Regla 190-204 Protección contra sobrecorrientes, del Código Nacional de Electricidad - Utilización.



14. El plazo para la elaboración y aprobación del plan de visita de control es de hasta _____ días _____ de iniciada la etapa de planificación.
- A) cinco – hábiles
B) dos – calendario
C) dos – hábiles *
D) tres – hábiles

Referencia bibliográfica: Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”

15. La Contraloría General de la República ha adquirido un terreno y, para prevenir cualquier riesgo, ha creado un proyecto para cercarlo. La cerca tiene cuatro (4) lados y cada lado tomará un día en construirse; además, el presupuesto es de S/ 100 000 por lado. La planificación indica que cada lado se construirá una vez terminado el anterior. Concluido el tercer día, se cuenta con la siguiente información:

Actividad	Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Estado final del día 3	Gasto
Lado 1	CR.....F R				Completado	S/ 100 000
Lado 2		CR.....FPFR		Completado	S/ 110 000
Lado 3			CP...CR...FP		60 % Completado	S/ 65 000
Lado 4				CP.....FP	No iniciado	

NOTA:	CR: COMIENZO REAL	FR: FINAL REAL	CP: COMIENZO PLANIFICADO	FP: FINAL PLANIFICADO
--------------	----------------------------------	---------------------------	---	----------------------------------

¿Cuánto es el valor ganado alcanzado al cerrar el tercer día de ejecución que se debe registrar en el reporte del valor ganado?

- A) S/ 300 000
B) S/ 275 000
C) S/ 265 000
D) S/ 260 000 *

Referencia bibliográfica: *Guía del PMBOK*, séptima edición

16. Cuando la Ley N.° 27785 señala: «(...) conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente, destinados a conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en forma descentralizada», se refiere
- A) al Sistema Nacional de Control. *
B) a la Contraloría.
C) a los órganos de control institucional.
D) al Sistema Nacional de Defensa Jurídica.



Referencia bibliográfica: Texto Integrado de la Ley N° 27785 artículo 12.

17. En relación con el Tribunal Constitucional, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. No depende de ningún órgano constitucional.
- II. Se rige por la carta magna y por su propia ley orgánica.
- III. Sus miembros, al igual que los congresistas, gozan de inmunidad.
- IV. Puede estar integrado por un catedrático universitario.

- A) FV FV B) VV VV C) FV VV D) VV VV *

Solución: Según el ordenamiento jurídico, todos los enunciados son verdaderos.

18. En el año 2018, estalló un escándalo que involucró a altas autoridades del sistema de justicia en casos de corrupción. Una medida que se tomó para afrontar esta grave coyuntura fue crear una institución encargada de nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales de todos los niveles de la administración de justicia. El nombre de esta es

- A) Consejo Nacional por la Justicia.
- B) Comisión de Reforma del Sistema de Justicia.
- C) Junta Nacional de Justicia. *
- D) Oficina de Control de la Magistratura.

Solución: En el 2019 se creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como respuesta a los casos de corrupción que involucró a autoridades del sistema de justicia. La JNJ, encargada nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales, reemplazó al Consejo Nacional de la Magistratura. Su creación debía iniciar una profunda transformación del sistema judicial.

19. En septiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República, debido a que este había denegado, por segunda vez, la confianza al premier del Gobierno, del partido Peruanos por el Cambio (PPK). La denegación fáctica de la confianza –el argumento del Gobierno– se produjo cuando el Congreso

- A) desconoció las propuestas de reforma política planteadas por el Ejecutivo que incluían la eliminación de la reelección de los congresistas de la República.
- B) decidió nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional antes que discutir el proyecto presentado por el premier sobre los requisitos para elegir a los tribunales. *
- C) rechazó las acusaciones constitucionales que hiciera el Gobierno en contra del fiscal de la nación, Pedro Chávarry, y el juez supremo, César Hinostroza.
- D) invitó a la Comisión de Venecia para que resolviera la constitucionalidad del proyecto que presentó el Ejecutivo para el adelanto general de elecciones.

Solución: La disolución del Congreso, en 2019, fue justificada por el presidente en virtud de denegación *fáctica* de una cuestión de confianza presentada por el premier Salvador del Solar sobre las reglas de elección de los miembros del



Tribunal Constitucional, denegación que fue la segunda de la administración de Peruanos Por el Cambio.

- 20.** En diversos momentos de la vida política del país, se ha solicitado la pena de muerte para aquellos delitos considerados execrables; no obstante, no ha sido posible incorporar esta pena en la legislación peruana debido a que nuestra nación
- A) forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. *
 - B) nunca ha podido solicitar formalmente integrar el Pacto de San José.
 - C) solo puede modificar su constitución a través de un plebiscito previo.
 - D) está impedida, dados los distintos acuerdos que establece la ONU.

Solución: El país no puede aplicar la pena de muerte en su legislación si antes no renuncia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.