



1. De acuerdo con las Normas Técnicas de Salud, los proyectos de instalaciones eléctricas deben ceñirse a lo estipulado en los siguientes documentos:
- A) Código Nacional de Electricidad y Contrataciones del Estado.
  - B) Normas Técnicas Internacionales y Reglamento Nacional de Edificaciones.
  - C) Código Nacional de Electricidad y Reglamento Nacional de Edificaciones. \*
  - D) Normas Técnicas Internacionales y Contrataciones del Estado.

Referencia bibliográfica: Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01, numeral 6.2.4.

2. Marque la alternativa que corresponde a la siguiente definición: «Es el requerimiento, aceptación o el ofrecimiento u otorgamiento, ya sea directa o indirectamente, por un servidor o persona que ejerce funciones públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas».
- A) Término de referencia
  - B) Acto de gestión pública
  - C) Contratación pública
  - D) Acto de corrupción \*

Referencia bibliográfica: Reglamento de la Ley N° 30225 «Ley de Contrataciones del Estado». Anexo N° 1. Definiciones.

3. NO se considera como eje de acción de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) para apoyar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).
- A) Ser modelos de transparencia y rendición de cuentas en sus propias actividades, que incluyen auditorías e informes.
  - B) Evaluar y apoyar la implementación del ODS 16, en lo relativo a instituciones transparentes, eficientes y responsables.
  - C) Evaluar la preparación de los gobiernos nacionales para implementar los ODS.
  - D) Evaluar la implementación de elecciones libres que garanticen gobiernos que apoyen los ODS. \*

Referencia bibliográfica: Objetivo de desarrollo sostenible (ODS).

4. Identifique la alternativa donde se menciona el rubro en el que se consigna los servicios de control o relacionados, efectuados por el sistema nacional de control en la carpeta de servicio de la auditoría de cumplimiento.
- A) Labores de control relacionadas con la materia de control \*
  - B) Otros aspectos relacionados con la materia de control
  - C) Puntos de atención a evaluar relacionados con la materia de control
  - D) Documentación e información relacionada con los antecedentes de la entidad o dependencia



Referencia bibliográfica: MAC RC-001-2022-CG/Anexo N° 1  
Carpeta de servicios Numeral 2.

5. El equipo biomédico es
- A) el conjunto de bienes de un establecimiento de salud necesarios para el desarrollo de prestaciones de salud o actividades administrativas.
  - B) el dispositivo médico operacional y funcional, que reúne sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos, hidráulicos y/o híbridos, incluidos los programas informáticos para su funcionamiento. \*
  - C) el equipo que combina partes eléctricas y mecánicas, y cuyo uso permite el adecuado funcionamiento de los servicios asistenciales y hoteleros.
  - D) un tipo de dispositivo médico que se usa con fines de diagnóstico y tratamiento de enfermedades o rehabilitación.

Referencia bibliográfica: Norma Técnica de Salud N° 113-MINSA/DGIEM-V.01.  
numeral 5.1

6. Comprende la obtención y análisis de información de diversas fuentes entre las que figuran los requerimientos de información a la entidad o dependencia, por parte de la unidad orgánica o el órgano desconcentrado de la CGR o del OCI competente a fin de tomar conocimiento de los procesos en curso para el desarrollo del servicio de control simultáneo.
- A) Ejecución
  - B) Elaboración de informe
  - C) Acciones de planeamiento \*
  - D) Planificación

Referencia bibliográfica: Directiva 013-2022-CG/NORM numeral 6.1.2

7. De acuerdo con las Normas Técnicas de Salud y respecto de los Sistemas de Puesta a Tierra, cuál de las siguientes opciones es INCORRECTA.
- A) Todo establecimiento de salud debe contar, como mínimo, con un sistema de puesta a tierra.
  - B) La medida de la resistencia debe estar entre 500 000 y 1 000 000 ohmios.
  - C) Los sistemas de tierra deben tener una resistencia menor a 5 ohmios para fuerza.
  - D) Los pozos a tierra no deben contar con señalización de peligro eléctrico. \*

Referencia bibliográfica: Norma Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM-V.01.  
numeral 6.2.4.12

8. Respecto al Sistema de Vacío Clínico, en un establecimiento de salud de segundo nivel de atención, señale la alternativa correcta.
- A) Estará conformado por la central de vacío, las tuberías y accesorios que conforman la red de distribución de vacío. \*



- B) La central de vacío deberá estar compuesta por una (1) bomba de vacío de tipo industrial con rendimiento alto, trabajo pesado y continuo.
- C) El motor será abierto a prueba de goteo, inducción tipo jaula de ardilla, factor de servicio 1:10.
- D) El tablero de control y el sistema de protección tendrán los dispositivos y componentes de alta eficiencia con certificación de calidad.

Referencia bibliográfica: Norma técnica de salud N° 110-MINSA/DGIEM-V01, numeral 6.2.5.5, Sistema de gases medicinales

9. Marque la alternativa que corresponde a la siguiente definición: «Intervenciones temporales que se financian, total o parcialmente, con recursos públicos, destinadas a la formación de capital físico, humano, institucional, intelectual y/o natural, que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios».

- A) Proyecto de inversión \*
- B) Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR)
- C) Servicio de mantenimiento
- D) Servicio de consultoría

Referencia bibliográfica: Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Artículo 5.

10. Complete el siguiente enunciado: «La \_\_\_\_\_ de un proyecto de inversión es requisito previo a la fase de ejecución. Se aplica a un proyecto de inversión cuando a través de la ficha técnica o estudio de preinversión ha evidenciado estar alineado al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios».

- A) actualización
- B) liquidación
- C) viabilidad \*
- D) resolución

Referencia bibliográfica: Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Artículo 26.1

11. Respecto del sistema de ventilación mecánica en establecimientos de salud del segundo nivel de atención, señale la alternativa correcta.

- A) En ambientes de asepsia rigurosa, como sala de operaciones, sala de partos, cuidados intensivos, laboratorios, entre otros, es necesaria la instalación de ventilación mecánica de extracción de aire, donde la rejilla de extracción se instalará por encima de los 40 cm del nivel de piso terminado.
- B) El sistema de ventilación mecánica de inyección y/o extracción de aire se instalará en ambientes de asepsia no rigurosa que posean deficiencias de ventilación natural y donde sea necesaria su instalación. \*



- C) Los equipos ubicados en la azotea del establecimiento, deben conservar una distancia de separación de 50 cm, entre sí, para permitir su mantenimiento.
- D) En los ambientes de almacén se empleará ventilación mecánica de inyección y extracción de aire, empleándose campanas, de acuerdo a la capacidad requerida.

Referencia bibliográfica: NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01, Norma Técnica de Salud «Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención». numeral 6.2.5.10 Sistema de Climatización.

- 12.** NO es una obligación a cumplir por el titular de la entidad durante el desarrollo del servicio de control simultáneo.

- A) Designar un integrante en la comisión de control por parte de la entidad. \*
- B) Brindar facilidades para la instalación de la comisión de control en la entidad.
- C) Disponer y asegurar la entrega de la documentación e información requerida en la forma y plazos solicitados.
- D) Comunicar a la comisión de control o al OCI según corresponda.

Referencia bibliográfica: Directiva N° 013-2022-CG/NORM  
Numeral 6.1.9

- 13.** Respecto de las siguientes afirmaciones referidas al pliego de hechos, marque la alternativa donde se lista la(s) que NO corresponde(n).

- I. Se comunica a los funcionarios o exfuncionarios, o a los servidores públicos o exservidores públicos comprendidos en los hechos, conjuntamente con la cédula de comunicación y la documentación sustentante.
- II. Se comunica a los funcionarios o servidores públicos comprendidos en los hechos, conjuntamente con la cédula de comunicación y la documentación sustentante.
- III. Se comunica a los funcionarios o exfuncionarios, o a los servidores públicos o exservidores públicos comprendidos en los hechos, conjuntamente con la cédula de comunicación y copia de la documentación sustentante.
- IV. Se comunica a los funcionarios o exfuncionarios, o a los servidores públicos comprendidos en los hechos, conjuntamente con la cédula de comunicación y la documentación sustentante.

- A) Solo I y II
- B) Solo II y III
- C) I, II, III, IV \*
- D) Solo I, II y IV

Referencia bibliográfica: Directiva 007-2021-CG/NORM  
Numeral 7.1.2.3 literal c

- 14.** La información obtenida mediante la aplicación de técnicas tales como inspección, observación, confirmación externa, análisis cuantitativo, entre otros, y que sirve para sustentar las conclusiones del servicio de control simultáneo se conoce como



- A) procedimiento.
- B) práctica.
- C) evidencia. \*
- D) plan.

Referencia bibliográfica: Directiva 013-2022-CG/NORM  
Numeral 2. Anexo 1 Glosario de términos.

- 15.** La Comisión de Control del Órgano de Control Institucional (OCI) inicia la etapa de ejecución del control simultáneo en la modalidad de control concurrente y visita de control, con

- A) la acreditación ante el titular de la entidad.
- B) el desarrollo de los procedimientos y diagnósticos de procesos.
- C) el acceso a los ambientes de la entidad en los que se desarrolla el proceso en curso sujeto a control.
- D) la comunicación de inicio ante el titular de la entidad. \*

Referencia bibliográfica: Directiva 013-2022-CG/NORM  
Numeral 7.1.1.2 literal a y Numeral 7.2.1.2 literal a

- 16.** Revisar el proyecto de informe, comentar y discutir las situaciones que surjan como consecuencia de su revisión, verificar que los comentarios vertidos en el informe de auditoría se encuentren sustentados con la información contenida en la respectiva documentación de auditoría y de acuerdo con las NGCG, la directiva y el manual de auditoría de cumplimiento son funciones que debe cumplir el

- A) supervisor. \*
- B) jefe de comisión.
- C) encargado de la Unidad Orgánica u OCI.
- D) abogado especialista.

Referencia bibliográfica: MAC aprobado por RC-001-2022-CG  
Numeral 172

- 17.** Hoy, el señor Pérez decide ir a comprar un automóvil de la marca Toyota. ¿Hasta cuándo tiene plazo para realizar el descargo del vehículo adquirido?

- A) Hasta el último día hábil dentro de los seis meses de realizada la venta.
- B) Hasta el próximo año después de realizada la venta.
- C) Hasta el último día hábil dentro de los tres meses de realizada la venta.
- D) Hasta el último día hábil del mes siguiente de realizada la venta. \*

Solución: Según Zárate (2015), el plazo para descargar ante el SAT un vehículo vendido es hasta el último día hábil del mes siguiente de realizada la venta.

- 18.** En relación con el Tribunal Constitucional, determine el valor de verdad (V o F) de los siguientes enunciados:

- I. No depende de ningún órgano constitucional.



- II. Se rige por la carta magna y por su propia ley orgánica.
- III. Sus miembros, al igual que los congresistas, gozan de inmunidad.
- IV. Puede estar integrado por un catedrático universitario.

A) FVVF                      B) VVVF                      C) VVVV \*                      D) FVfV

Solución: Según el ordenamiento jurídico, todos los enunciados son verdaderos.

- 19.** A lo largo de su historia republicana, el Perú ha tenido una serie de guerras y conflictos armados con sus países vecinos. El único país con el cual el Perú no ha librado ningún enfrentamiento es

- A) Ecuador.
- B) Brasil. \*
- C) Bolivia.
- D) Colombia.

Solución: El Perú ha tenido conflictos armados y guerras internacionales con Bolivia (1841), Ecuador (1859, 1941, 1981 y 1995), Chile (1837 y 1879-1883) y Colombia (1827 y 1932). El único país con el cual no ha tenido una guerra o conflicto armado internacional ha sido Brasil.

- 20.** Indique la alternativa cuya afirmación describe de manera más adecuada las características que tenía el mercado laboral peruano antes del inicio de la situación de emergencia sanitaria, producida por la pandemia del COVID-19.

- A) Alrededor del 73 % de la población económicamente activa (PEA) laboraba de manera informal, sin acceso a derechos laborales. \*
- B) La mayoría de la PEA trabajaba en empresas formales que ofrecían beneficios laborales a sus colaboradores.
- C) Alrededor del 70 % de la PEA trabajaba en grandes empresas del sector moderno de la economía nacional.
- D) Los sectores económicos con mayor demanda de mano de obra eran los de minería, pesquería y construcción.

Solución: El sector mayoritario de la PEA (alrededor del 73 %) trabajaba de manera informal, sea como autoempleados, sea en empresas informales o, de manera precaria, en el sector formal. En ninguno de esos casos, los trabajadores disfrutaban de derechos laborales.